



Schindler 3000

Elegante, funzionale e flessibile





Una soluzione flessibile che unisce
forma e funzionalità. Un ascensore
versatile, adattabile a varie tipologie di
edificio e con un'eccezionale flessibilità
per dimensioni di cabina, porte e vano.
L'ingegneria di precisione svizzera
e le ultime tecnologie **assicurano**
un'esperienza di utilizzo sempre sicura
e confortevole.



Schindler 3000

Elegante, funzionale e flessibile

Schindler 3000 offre, in un'unica linea di prodotto, un'ampia varietà di soluzioni di design e dimensioni, adattandosi facilmente a molteplici applicazioni, in qualsiasi contesto architettonico. Scegli tra un'ampia gamma di stili, colori e opzioni la combinazione perfetta per il tuo progetto.

Schindler 3000 fa parte della nuova piattaforma di prodotti modulari pensata per soddisfare ogni tipo di requisito, dalle necessità di base a quelle più esigenti.

Principali dati tecnici

Portata	320 - 1350 kg
Altezza di corsa	Fino a 70 m
Numero di fermate	Max 20
Velocità	1.0 - 1.6 m/s
Azionamento	Elettrico <i>machine-room-less</i> (MRL), tecnologia ad azionamento rigenerativo, a frequenza controllata
Gruppi	Fino a 4 ascensori
Accessi	Singolo o doppio opposto
Interni	3 linee di design d'interni, nuove estetiche e ampia scelta di bottoniere; opzione cabina "nuda" per allestimento Cliente



Tecnologia per il massimo comfort

Progettato seguendo i più alti standard di qualità svizzeri, per garantire il massimo comfort e spazio grazie a cabine più ampie a parità di vano.

Flessibilità architettonica e spazio

La più ampia gamma di applicazioni, unita alla massima flessibilità nelle dimensioni di vano e cabina.

Molteplici opzioni di design

Tre linee di design per integrarsi alla perfezione con gli interni dell'edificio o possibilità di creare il proprio stile originale.

PORT Technology

Soluzione integrata opzionale per la gestione dei flussi di persone, per offrire maggiore efficienza, rapidità e sicurezza.

Pronto per il futuro

Ascensori intelligenti e tecnologie di nuova generazione.

Tecnologia per il massimo comfort


Progettato seguendo i più alti standard di qualità svizzeri

Schindler 3000 è progettato e rigorosamente testato per garantire un funzionamento affidabile, silenzioso e sostenibile durante tutto il ciclo di vita dell'ascensore, per ogni applicazione e in qualsiasi contesto.



Tecnologia di ultima generazione, maggiore comfort

I sistemi di **azionamento a frequenza variabile** forniscono una potenza perfettamente controllata alle macchine di trazione e agli azionamenti delle porte, prolungando la durata dei componenti e aumentando l'efficienza energetica dell'impianto. L'innovativo **sistema di trazione** Schindler è leggero e duraturo e consente l'uso di pulegge di trazione più piccole, che riducono sia il consumo di energia sia i livelli di rumorosità e vibrazioni all'interno della cabina.



Quadro di manovra all'avanguardia

Il **quadro di manovra** digitale di Schindler 3000 offre maggiore flessibilità in termini di numero di aperture, numero di fermate e dimensioni del gruppo di ascensori. Inoltre, lo speciale sensore EPIC migliora sia l'affidabilità che i tempi di risposta.



Qualità elevata ad ogni livello

I particolari sensori senza contatto assicurano un **arresto preciso** della cabina al livello del piano, garantendo massima sicurezza agli utenti.



Tecnologia di azionamento innovativa

Schindler 3000 è equipaggiato di serie con un motore abbinato ad un inverter rigenerativo. Il sistema è progettato per **ridurre i consumi energetici fino al 30%** rispetto ad ascensori Schindler di precedente generazione.



Elevata efficienza energetica

Migliorare l'efficienza energetica degli impianti è essenziale per ridurre l'impatto ambientale degli ascensori e degli edifici dove questi vengono installati. L'azionamento rigenerativo, l'illuminazione a LED e la modalità stand-by in caso di impianto inutilizzato, sono tutte caratteristiche ecocompatibili degli ascensori Schindler 3000 ed hanno l'obiettivo di raggiungere la più alta **classe di efficienza energetica A** secondo lo standard ISO 25745-2*.


*La classificazione si riferisce sempre a una specifica configurazione del Cliente. Il modello di utilizzo, la capacità di carico, le opzioni specifiche del Cliente e le condizioni del sito influenzano la valutazione finale.



Flessibilità architettonica e spazio

Meno ingombro, più capienza in cabina

Schindler 3000 offre un'eccezionale flessibilità architettonica per le dimensioni di vano, cabina e porte. Meno spazio per i componenti, più spazio per i passeggeri.



Progettazione senza locale macchina

Tutti i principali componenti tecnici dell'ascensore sono installati nel vano, offrendo agli architetti maggior spazio e opportunità di progettazione. Con Schindler 3000 puoi installare in un vano standard una cabina più spaziosa, con un ingombro di fossa e di testata minimizzato.

Spazi ottimizzati

La possibilità di avere una testata ridotta offre la massima flessibilità per edifici esistenti (necessaria Deroга Ministeriale).



Quadro di manovra integrato

Minor spazio occupato dai dispositivi tecnici.

Sistema modulare, dimensioni di cabina e porte flessibili


Le dimensioni di cabina possono essere adattate con incrementi progressivi di 10 mm. La larghezza della cabina di Schindler 3000 può variare da 760 mm a 1600 mm, la profondità di cabina da 900 mm a 2400 mm e l'altezza può arrivare fino a 2500 mm. Le porte possono essere dimensionate e posizionate con accuratezza millimetrica.

La larghezza della porta può essere configurata con incrementi di 50 mm, con un'altezza da 2000 mm a 2400 mm. È possibile scegliere tra porte telescopiche (T2) o con apertura centrale, singole o doppie (C2, C4).



Motore e puleggia di trazione più piccoli

Il sistema Schindler *Suspension Traction Media* (STM) garantisce un'esperienza di trasporto più silenziosa e non richiede l'utilizzo di oli lubrificanti. STM consente inoltre di risparmiare spazio nel vano dell'ascensore grazie al motore più piccolo e alla puleggia di trazione con dimensioni ridotte del 70% rispetto ai sistemi Schindler di precedente generazione. Ciò si traduce in un viaggio più confortevole per i passeggeri e maggiore silenziosità.



Più spazio

Meno spazio per i componenti, più spazio utilizzabile per l'edificio e per i passeggeri. L'innovativa piattaforma tecnica di Schindler 3000 assicura che un vano di dimensioni standard possa ospitare una cabina più ampia e con una maggiore capacità.



Quadro di manovra integrato

Il quadro di manovra è installato direttamente nel telaio della porta di piano all'ultima fermata, pertanto non è necessario alcun locale macchina. L'estetica risulta perfettamente identica a quella degli altri piani.





Navona
Funzionale e durevole



Times Square
Moderna e versatile



Park Avenue
Raffinata ed elegante



 **Crea il tuo stile**
Progetta gli interni in libertà

Molteplici opzioni di design

Quando il look diventa classe

Scegli il design dell'ascensore che più si adatta agli interni del tuo edificio. Seleziona l'opzione migliore tra le tre linee di allestimento di Schindler 3000 e combinala con la nostra gamma di bottoniere, corrimani, illuminazione, specchi e altri accessori.

Nota: le specifiche, le opzioni e i colori sono soggetti a modifiche. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono solo rappresentative. I campioni mostrati possono variare dall'originale per colore e materiale. Verifica la disponibilità di finiture e opzioni con il tuo referente commerciale Schindler.

E per i progetti completamente personalizzati, l'opzione cabina nuda Schindler 3000 consente fino al 30% della portata della cabina per aggiungere i materiali e le finiture di tua scelta.

Libertà di design

Crea il look & feel che preferisci



Progetta il tuo ascensore in modo facile e veloce


Esplora la vasta gamma di combinazioni disponibili grazie al nostro strumento di configurazione online semplice ed intuitivo: www.schindler.com/it-plan-design



Navona















Funzionale e durevole

La linea di interni Navona è la scelta giusta per arricchire con gusto e praticità gli edifici residenziali. Rendi luminosa la tua cabina grazie a colorazioni fresche ed invitanti, ad interni funzionali e durevoli. Per le pareti laterali e di fondo cabina sono disponibili anche opzioni in acciaio inox.



Navona

Illuminazione: Line
Cielino: Verniciato Grigio
Pareti: Laminato Bianco Zurigo
Bottoniera: Linea 100
Zoccolino: Alluminio Anodizzato sporgente
Pavimento: Gomma Maculata Nera


 Cielini				
 Illuminazione				
 Pareti				
				
				
 Porta e frontali di cabina				
 Zoccolino				
				
 Pavimento				
				

Note: Le specifiche, le opzioni e i colori sono indicativi e possono variare. Le illustrazioni hanno solo scopo rappresentativo. Gli esempi mostrati possono variare rispetto all'originale per colore e materiali.



Navona

Illuminazione: Line
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Blu Cadice
 Bottoniera: Linea 100 - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Nera




Navona

Illuminazione: Round Spot
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Rosso Siena
 Bottoniera: Linea 100 - A tutta altezza - Sporgente
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Grigio Chiaro



Navona

Illuminazione: Line
 Cielino: Verniciato Bianco Polare
 Pareti: Laminato Bianco Zurigo
 Bottoniera: Linea 100 - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Gomma Maculata Nera



Navona

Illuminazione: Line
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Bottoniera: Linea 100 - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Nero

Times Square

Moderna e versatile

Opta per un'immagine contemporanea. Scegli fra tonalità di colore calde o fredde per creare un look moderno o combina le opzioni per evidenziare maggiormente la profondità della cabina.

Scegli porte o pareti in vetro per aggiungere un tocco panoramico e di trasparenza.

Nel caso dell'opzione "cabina nuda", puoi arredare la cabina secondo il tuo stile e gusto personali.

Times Square aggiunge dettagli distintivi in qualsiasi edificio pubblico, commerciale e residenziale.



Times Square

illuminazione: Curve

Cielino: Verniciato Grigio Riga

Pareti: Laminato Giallo Capri

Bottoniera: Linea 100 a tutta altezza

Zoccolino: Acciaio Inox Satinato Lucerna sporgente

Pavimento: Gomma maculata grigio chiaro



Cielini

Verniciato Grigio Riga	Verniciato Bianco Polare
Acciaio Inox Satinato Lucerna (AISI304 e AISI441)	Acciaio Inox Specchiato Montreux



Illuminazione

Line	Round Spot	Bracket	Curve
Square Spot	Indiretta		



Pareti

Sono disponibili, inoltre, tutti i colori e i materiali Navona

Laminato Giallo Capri	Laminato Arancio Bologna	Laminato Grigio Milano	Laminato Grigio Chiaro Catania
Laminato Grigio Suez			



Porta e frontali di cabina

Verniciato Grigio Riga	Acciaio Inox Satinato Lucerna (AISI304 e AISI441)	Acciaio Inox Lino Losanna (AISI441)	
Sporgente	A filo	Alluminio Anodizzato	Acciaio Inox Satinato Lucerna (AISI304)




Zoccolino

Gomma Maculata Nera	Gomma Maculata Grigio Chiaro	Gomma Maculata Antracite	
Granito Sintetico Grigio	Granito Sintetico Nero	Lamiera striata di Alluminio	Predisposizione per pavimento cliente




Pavimento

Note: Le specifiche, le opzioni e i colori sono indicativi e possono variare. Le illustrazioni hanno solo scopo rappresentativo. Gli esempi mostrati possono variare rispetto all'originale per colore e materiali.




Times Square

Illuminazione: Curve
 Cielino: Verniciato Grigio Riga
 Pareti: Laminato Giallo Capri
 Bottoniera: Linea 100 - A tutta altezza - Sporgente
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Sabbia




Times Square

Illuminazione: Line
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Arancio Bologna
 Bottoniera: Linea 100 a sfioramento - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio



Times Square

Illuminazione: Round spot
 Cielino: Verniciato Bianco Polare
 Pareti: Laminato Grigio Suez
 Bottoniera: Linea 100 - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Nera



Times Square

Illuminazione: Round Spot
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Gomma Maculata Antracite

Park Avenue

Sofisticata e di gran classe





























Scopri l'eleganza pura e dai un tocco di classe al tuo ascensore. Scegli i laminati metallici o effetto texture per ricreare un ambiente raffinato e contemporaneo. Oppure opta per una soluzione lussuosa e sofisticata con l'acciaio inox in ben sette differenti finiture o con il vetro retroverniciato. In alternativa, è possibile scegliere i laminati lignei.

Le ampie scelte di illuminazione perfezionano il design di Park Avenue – la soluzione ideale per edifici di rappresentanza come hotel, uffici di alto livello e residenze di lusso.




Park Avenue

Illuminazione: Square Spot
Cielino: Verniciato Bianco Polare
Pareti: Laminato Legno Scuro Portland
Bottoniera: Linea 300
Zoccolino: Acciaio Inox Satinato Lucerna sporgente
Pavimento: Gomma Maculata Grigio Chiaro


 Cielino						Sono disponibili, inoltre, tutti i colori e i materiali delle linee Navona e Times Square	
 Illuminazione						Sono disponibili, inoltre, tutti i colori e i materiali delle linee Navona e Times Square	
 Pareti	Sono disponibili, inoltre, tutti i colori e i materiali delle linee Navona e Times Square						
 Porta e frontali di cabina							
							
							
							
							
							
							
							
						Sono disponibili, inoltre, tutti i colori e i materiali delle linee Navona e Times Square	

Note: Le specifiche, le opzioni e i colori sono indicativi e possono variare. Le illustrazioni hanno solo scopo rappresentativo. Gli esempi mostrati possono variare rispetto all'originale per colore e materiali.




Times Square

Illuminazione: Dash
 Cielino: Verniciato Grigio Riga
 Pareti: Laminato Grigio Chiaro Catania
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Nera




Times Square

Illuminazione: Dash
 Cielino: Acciaio Inox Opaco Lugano
 Pareti: Acciaio Inox Lino Losanna
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Scuro
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio




Park Avenue

Illuminazione: Round Spot
 Cielino: Acciaio Inox Opaco Lugano
 Pareti: Laminato Metallico Argento Colorado
 Bottoniera: Linea 100 - A tutta altezza - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio




Park Avenue

Illuminazione: Dash
 Cielino: Acciaio Inox Opaco Lugano
 Pareti: Laminato Metallico Bronzo Michigan
 Bottoniera: Linea 100 A sfioramento - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Gomma Maculata Grigio Chiaro



Park Avenue

Illuminazione: Round spot
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Metallico Rosso Carminio
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Granito Sintetico Nero




Park Avenue

Illuminazione: Dash Array
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Metallico Bianco Santorini
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio




Park Avenue

Illuminazione: Dash
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Speciale Ottone Budapest
 Bottoniera: Linea 100 - A tutta altezza - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio




Park Avenue

Illuminazione: Round Spot
 Cielino: Acciaio Inox Specchiato Montreux
 Pareti: Laminato Speciale Acciaio Palmer
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Scuro
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Granito Sintetico Nero



Park Avenue

Illuminazione: Round spot
 Cielino: Acciaio Inox Opaco Lugano
 Pareti: Laminato Speciale Cemento Berlino
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Antracite




Park Avenue

Illuminazione: Dash Array
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Laminato Legno Frassino Portland
 Bottoniera: Linea 100 A sfioramento - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Nero



Park Avenue

Illuminazione: Curve
 Cielino: Acciaio Inox Specchiato Montreux
 Pareti: Laminato Legno Bianco Portland
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio




Park Avenue

Illuminazione: Dash Array
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Acciaio Inox Lino Losanna
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Nero




Park Avenue

Illuminazione: Curve
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Acciaio Inox Dama Istanbul
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Satinato
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Granito Sintetico Nero




Park Avenue

Illuminazione: Dash Array
 Cielino: Acciaio Inox Satinato Lucerna
 Pareti: Acciaio Inox Specchiato Montreux
 Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Scuro
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Grigio



Park Avenue

Illuminazione: Dash Array
 Cielino: Acciaio Inox Specchiato Montreux
 Pareti: Acciaio Inox Oro Doha
 Bottoniera: Linea 100 A sfioramento - Ad altezza parziale - Sporgente
 Zoccolino: A filo
 Pavimento: Granito Sintetico Nero



Park Avenue

Illuminazione: Round Spot
 Cielino: Verniciato Grigio Riga
 Pareti: Vetro Retroverniciato Ambra San Pietroburgo
 Bottoniera: Linea 100 - A tutta altezza - Sporgente
 Zoccolino: Sporgente
 Pavimento: Gomma Maculata Sabbia



Completa il tuo ascensore

Dettagli di prestigio



Illuminazione Dash



Porte vetrate intelaiate



Parete di fondo panoramica

Park Avenue


Illuminazione: Dash Array
Cielino: Acciaio Inox Opaco Lugano
Pareti: Vetro Retroverniciato Rosso Shanghai
Bottoniera: Linea 300 - A tutta altezza - A filo - Acciaio Inox Scuro
Zoccolino: A filo
Pavimento: Granito Sintetico Nero

Bottoniere di cabina e di piano

Personalizza il tuo ascensore con stile

Linea 100

Linea 100 offre un design funzionale in acciaio inossidabile. Il display, integrato in vetro bianco, è grande, facilmente leggibile e dotato di matrice di punti LED rossa. I pulsanti sono luminosi, con la conferma di chiamata in rosso.



- | | |
|----|---|
| 01 | Bottoniera di cabina a tutta altezza |
| 02 | Bottoniera di cabina a mezza altezza |
| 03 | Indicatori di posizione e di direzione |
| 04 | Bottoniere di piano |
| 05 | Bottoniera di cabina orizzontale (EN 81-70) |

Linea 100 a sfioramento

Il design della nostra interfaccia utente è disponibile anche in versione a sfioramento. Elegante e contemporanea, è in vetro resistente con indicazione luminosa di segnalazione e display a matrice di punti con LED rossi facilmente leggibili. Non conforme alla norma UNI EN 81-70 del 2018.



- | | |
|----|--|
| 01 | Bottoniera di cabina |
| 02 | Bottoniera di cabina con interruttore a chiave |
| 03 | Indicatori di posizione e di direzione |
| 04 | Bottoniere di piano |

Linea 300*

Un'interfaccia utente che valorizza la cabina del tuo ascensore, con un design esclusivo e ricercato. Il display può essere in vetro bianco, con pulsanti posizionati su elegante acciaio inossidabile, oppure in vetro nero su acciaio inossidabile nero.



- | | |
|----|--|
| 01 | Bottoniera di cabina a tutta altezza |
| 02 | Indicatori di posizione e di direzione |
| 03 | Bottoniere di piano |

* Linea disponibile da marzo 2021. Montaggio a filo parete. Contatta il tuo riferimento Schindler per verificare misure e disponibilità

Mobilità senza barriere

Offriamo un'ampia scelta di opzioni per passeggeri con disabilità. Ciò include pulsanti di grandi dimensioni facilmente identificabili con simboli in rilievo (norma EN 81-70), Braille e sintetizzatore vocale.



- | | |
|----|---|
| 01 | Bottoniera di cabina a tutta altezza (EN 81-70) |
| 02 | Bottoniera di cabina a mezza altezza (EN 81-70) |
| 03 | Bottoniera di piano (EN 81-70) |
| 04 | Bottoniera di cabina orizzontale (EN 81-70) |

Specchi

Per un ambiente spazioso e sicuro

Gli specchi aumentano il senso di spazio, di profondità e il livello comfort all'interno degli ascensori. Gli impianti Schindler 3000 possono essere dotati di uno specchio a tutta o a mezza altezza, collocabile sulla parete laterale o posteriore della cabina.

Porte di piano

Per un ingresso con stile

Il modo in cui il design dell'ascensore si integra con l'estetica dell'edificio può migliorare la percezione generale degli spazi.

Ti offriamo una gamma completa di colori e finiture per una perfetta integrazione con gli interni del tuo edificio.

Parete laterale



Mezza altezza
Centrato



Tutta altezza
Centrato

Parete di fondo



Mezza altezza
Centrato




Mezza altezza
A tutta larghezza




Tutta altezza
Pannello centrale

Park Avenue

Pareti in laminato Legno Portland Cenere
Specchio a tutta altezza pannello centrale



Scegli le botoniere e display di segnalazione ottimali per installazioni simplex e multiplex con montaggio a sbalzo oppure a filo parete.




Opzioni di colore per porte di piano

- | | |
|----|---|
| 01 | Acciaio Verniciato Grigio Ghiaccia
RAL 7032 |
| 02 | Acciaio Verniciato Bianco Puro
RAL 9010 |
| 03 | Acciaio Verniciato Grigio Alluminio
RAL 7040 |
| 04 | Verniciato Rosso Rubino |
| 05 | Verniciato Grigio Antracite |
| 06 | Acciaio Inox Satinato Lucerna
(441 + 304) |
| 07 | Acciaio Inox Lino Losanna
(441 + 304) |
| 08 | Acciaio Inox Lucido a Specchio |

Opzioni telaio porte in vetro

- | | |
|----|--|
| 06 | Acciaio Inox Satinato Lucerna
(441 + 304) |
| 07 | Acciaio Inox Lino Losanna
(441 + 304) |
| 08 | Acciaio Inox Lucido a Specchio |



Un look impeccabile in ogni dettaglio

Estetica di piano



Opzione porte di piano
in acciaio inox Satinato Lucerna



Sporgente
Design classico



Bottoniere di piano 1 e indicatori 2
su telaio porta o muro

A filo
Look moderno
e minimalista



Bottoniere 1 e indicatori di piano 2
su telaio porta o muro

Corrimano

Un'ampia scelta di forme e finiture


I corrimani trasmettono una sensazione di sicurezza; in acciaio inossidabile, sono progettati per integrarsi al meglio con gli interni delle cabine e possono essere installati sulle pareti laterali e posteriori. Sono disponibili con layout curvo, diritto, diritto con terminali curvi e continui su più pareti.



Fasce paracolpi


Proteggi gli interni della cabina

Progettate per proteggere le pareti della cabina dell'ascensore e preservarne l'aspetto, le fasce paracolpi Schindler sono disponibili in varie altezze e in acciaio inossidabile, PVC o legno.




Scegli tra diverse altezze a seconda delle tue esigenze. Disponibili in acciaio inossidabile, PVC o legno.

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------|
| 01 | Rivestimento PVC nero | 03 | Legno Pieno |
| 02 | Acciaio Inox Satinato Lucerna | | |




Personalizza il tuo corrimano

I corrimano Schindler possono essere installati sulle pareti laterali e posteriori.





Scegli la forma del corrimano che preferisci:



Diritto, diritto con estremità arrotondate o curvo.

- | | |
|----|--------------------------------|
| 01 | Acciaio Inox Lucido a Specchio |
| 02 | Acciaio Inox Satinato Lucerna |
| 03 | Verniciato Grigio Riga |



Gestione dei flussi e controllo degli accessi

La rivoluzionaria tecnologia PORT

Gli ascensori Schindler 3000 possono essere dotati della nostra rivoluzionaria tecnologia PORT, offrendo ulteriori vantaggi nella riduzione dei tempi di viaggio, una maggiore capacità di gestione del traffico passeggeri e piena sicurezza all'interno dell'edificio attraverso gli accessi personalizzati. PORT rende gli edifici più efficienti, aumentandone il valore.





Scopri di più
sulla tecnologia PORT

www.schindler.com/it-schindler-port



Tecnologia PORT

Il sistema PORT rende innovativo e smart il tuo edificio. Sono disponibili varie tipologie di terminali PORT e numerose opzioni per ottimizzare i flussi di traffico. PORT, la cui tecnologia è ormai un punto di riferimento a livello internazionale, offre un design elegante, un'ergonomia funzionale e un aspetto contemporaneo.

- | | |
|----|--|
| 01 | PORT 1 montaggio a muro |
| 02 | PORT 1 montaggio a muro con pulsante disabili |
| 03 | PORT 1 montaggio su colonna autoportante |
| 04 | PORT 4 (disponibile anche con pulsante disabili) |

I terminali PORT sono disponibili nei colori Nero, Bianco, Grigio.



Pronto per il futuro

Ascensori intelligenti e tecnologie di nuova generazione

Approfitta dei nostri strumenti, soluzioni e innovazioni: siamo al tuo servizio durante l'intero ciclo di vita dell'impianto. I nostri ascensori sono progettati per utilizzare tecnologie all'avanguardia dalla fase di progettazione a quella dell'operatività.



Plan & Design online

Con pochi click, puoi progettare l'ascensore giusto per il tuo edificio. Il nostro strumento online **Plan & Design** fornisce consigli, specifiche di prodotto complete e disegni tecnici dettagliati. Tutti questi sono compatibili con gli standard di **Building Information Modeling (BIM)** e attraverso il **Project Cloud** puoi condividere i tuoi progetti con noi.



Installazione innovativa

Il nuovo sistema **INEX (Installation Excellence)** di Schindler non solo riduce i tempi di costruzione e la quantità di risorse per i nostri Clienti, ma migliora anche la sicurezza e l'efficienza in cantiere.



Ascensori Smart e Digitali

Tutti i nostri nuovi ascensori sono predisposti per l'attivazione dei servizi **Schindler Ahead**.

Funzionamento ottimizzato

Attraverso la connettività digitale, rileviamo e identifichiamo possibili problematiche dell'impianto, prima ancora che si verifichi un disservizio. In questo modo agiamo tempestivamente, riducendo o persino evitando il fermo impianto. Schindler Ahead Remote Monitoring migliora i tempi di funzionamento dell'ascensore grazie ad un monitoraggio accurato e tempestivo.


Informazioni in tempo reale

Schindler Ahead ActionBoard fornisce informazioni sul funzionamento, sulle prestazioni e sui dati commerciali dell'impianto in tempo reale, offrendo ai Clienti una supervisione chiara e immediata.



Ascensori a portata di smartphone

Schindler ElevateMe è l'App innovativa che permette di chiamare l'ascensore direttamente da smartphone. Utilizzare ElevateMe è semplice. Basta scaricare la App, scansionare il QR Code in prossimità dell'ascensore e selezionare la destinazione sull'interfaccia che appare sul proprio telefono. Chiamare l'ascensore non è mai stato così semplice ed igienico!



Scopri di più su
Schindler Ahead

www.schindler.com/it-schindler-ahead



Dati per una progettazione semplice

Dati di progettazione in accordo alle norme EN 81-20 e EN 81-50.

Ascensore senza locale macchina con motore a frequenza controllata.
Contattate il vostro riferimento Schindler per ulteriori informazioni.

						Cabina			Porte			Vano					
GQ kg	Passeg- geri	VKN m/s	HQ m	ZE	Ingressi				Tipo								
						BK mm	TK mm	HK mm		BT mm	HT mm	BS mm	TS ⁽¹⁾ mm	TS ⁽²⁾ mm	HSG mm	HSK ⁽¹⁾ mm	HSK ⁽²⁾ mm
320	4	1	45	15	1, 2	900	1000	2100	T2	750	2000, 2100	1400	1350	1550	1420	3800	2900
400	5	1	45	15	1, 2	1000	1100	2100	T2	750	2000, 2100	1400	1450	1650	1060	3400	2900
		1	45	15	1, 2	960	1200	2100	T2	750	2000, 2100	1400	1550	1750	1060	3400	2900
535	7	1	45	15	1, 2	1050	1250	2100	T2	800	2000, 2100	1450	1600	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1450	1600	1800	1250	3600	
535	7	1	45	15	1, 2	1050	1300	2100	T2	800	2000, 2100	1450	1625	1850	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1450	1625	1850	1250	3600	
625	8	1	45	15	1, 2	1200	1250	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1600	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1600	1600	1800	1250	3600	
625	8	1	45	15	1, 2	1200	1300	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1625	1850	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1600	1625	1850	1250	3600	
675	9	1	45	15	1, 2	1200	1400	2100	T2	800	2000, 2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1600	1750	1950	1250	3600	
675	9	1	45	15	1, 2	1200	1400	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1600	1750	1950	1250	3600	
675	9	1	45	15	1, 2	1200	1400	2100	C2	800	2000, 2100	1800	1700	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1800	1700	1800	1250	3600	
675	9	1	45	15	1, 2	1200	1400	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1700	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							2000	1700	1800	1250	3600	
800	10	1	45	15	1, 2	1400	1400	2100	C2	800	2000, 2100	1800	1700	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1800	1700	1800	1250	3600	
800	10	1	45	15	1, 2	1400	1400	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1700	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							2000	1700	1800	1250	3600	
900	12	1	45	15	1, 2	1400	1500	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1800	1900	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							2000	1800	1900	1250	3600	
1000	13	1	45	15	1, 2	1400	1600	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1900	2000	1060	3400	
		1,6	70	20	1, 2							2000	1900	2000	1250	3600	
1000	13	1	45	15	1, 2	1600	1400	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1700	1800	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							2000	1700	1800	1250	3600	
1125	15	1	45	15	1, 2	1200	2100	2100	T2	900	2000, 2100	1650	2450	2650	1060	3400	2900
		1,6	70	20	1, 2							1650	2450	2650	1250	3600	
1150	15	1	45	15	1, 2	1200	2100	2100	T2	900	2000, 2100	1650	2450	2650	1060	3400	
		1,6	75	24	1, 2							1650	2450	2650	1250	3600	
1275	17	1	45	15	1, 2	1200	2300	2100	T2	1100	2000, 2100	2000	2700		1100	3850	
		1,6	70	20	1, 2							2000	2700		1250	4000	
1350	18	1	45	15	1, 2	1200	2400	2100	T2	1100	2000, 2100	2000	2800	3000	1100	3850	
		1,6	70	20	1, 2							2000	2800	3000	1250	4000	

GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza corsa
ZE Arresti
HE Distanza interpiano

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina


T2 Porta telescopica, 2-ante
C2 Porta apertura centrale
BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano
TS⁽¹⁾ Profondità vano 1 accesso
TS⁽²⁾ Profondità vano 2 accessi
HSG Altezza fossa min.
HSK⁽¹⁾ Le dimensioni della testata (HSK) si intendono sempre per cabine senza balastra
In caso di paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm
HSK⁽²⁾ In opzione per i soli edifici esistenti (con Deroga Ministeriale)
Le dimensioni della testata (HSK) si intendono sempre per cabine senza balastra
In caso di paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm


Misure di vano e cabina relative all'utilizzo di bottoniere Linea 100.
Contatta il tuo riferimento Schindler per ulteriori informazioni e per l'utilizzo delle bottoniere Linea 300.

La distanza interpiano (HE) è:
min. 2400 mm per altezza porta 2000 mm / min. 2500 mm per altezza porta 2100 mm
HE per impianti a due fermate è min. 2600 mm per altezza porta 2000 mm e 2100 mm.
La distanza interpiano corto (HE min.) per accessi opposti è 300 mm.
Certificato UE in conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/EU


Altezza e disposizione



Accesso singolo




Doppio accesso



 **Progetta in pochi minuti il tuo ascensore personalizzato**

Esplora l'ampio range di combinazioni disponibili nel nostro configuratore online Plan & Design Tool:
www.schindler.com/it-plan-design





Schindler Plan & Design Tool

Progetta il tuo ascensore in pochi minuti

Il nostro strumento online di progettazione rende semplice e veloce la ricerca della giusta soluzione di trasporto verticale per il tuo edificio. Schindler Plan & Design ti aiuta a definire ogni specifica necessaria nelle prime fasi della progettazione del tuo ascensore.

Con pochi click, ti forniamo consigli, caratteristiche di prodotto complete e disegni tecnici dettagliati. Inoltre, puoi scaricare agevolmente i dati per il tuo progetto in formato DWG o PDF.

Ogni configurazione è compatibile con gli standard per la Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione (BIM). Inoltre, puoi anche condividere i tuoi progetti direttamente con noi via Cloud.



www.schindler.com/it-plan-design

Questa pubblicazione è a solo scopo informativo generale e ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento di modificare i servizi, il design del prodotto e le specifiche. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere interpretata come una garanzia o condizione, espressa o implicita, in merito a qualsiasi servizio o prodotto, le sue specifiche, la sua idoneità per qualsiasi scopo particolare, commerciabilità, qualità o deve essere interpretata come un termine o una condizione di qualsiasi contratto di servizio o di acquisto per i prodotti o servizi contenuti nella presente pubblicazione. Possono esserci differenze minori tra i colori stampati e quelli reali.

We Elevate



Schindler